

# Fiches Techniques

*Baccalauréat professionnel CGEH*



**Azélie BARRAT**

Bac pro CGEH  
Session Juin 2019

## **PRESENTATION DE L'EXPLOITATION**

L'Association Hippique du Val De Creuse (AHVC) se situe en région centre Val de Loire, dans l'Indre sur la commune de le Pêchereau (environ 2000 habitants).

Les 2 premiers concurrents se situant dans un rayon inférieur à 10 km. Il est donc indispensable que le centre propose des prestations de qualité et des activités suffisamment variés.

La situation géographique permet un grand nombre d'agrandissement ainsi que des sorties extérieur facilitées



Créé en 2001 sur la base d'une entreprise individuelle en nom personnel, l'activité et les installations ont été reprises en 2014 par l'AHVC.

<b>Dates</b>	<b>Evénements clés</b>
2000	Achat d'une ferme et de 4 hectares de terre attenants
2001	Construction de 14 boxes dans les bâtiments, d'un hangar 40x30 (à usage de manège 40x20, manège 9x15 et stabulation poney), d'une carrière attenante au manège 30x60. Le Stockage se fait dans un des bâtiments de ferme Création d'un club house.
2003	Construction de 6 boxes supplémentaires dans le bâtiment de stockage. Montage d'un tunnel de stockage bâché 13x28
2008	Création de 8 boxes sous le tunnel de stockage
2010	Création d'un deuxième hangar de stockage attendant au tunnel
2011	Agrandissement de la carrière aux normes attelage 40x80 Création d'une plateforme d'attelage et parking poids lourd Création d'une seconde carrière sur pente naturelle de 30x70
2017	Création de l'écurie club sous le tunnel 17 boxes spacieux et lumineux Les boxes du corps de ferme étant intégralement réservés à l'écurie de propriétaire Création d'un stockage parc d'obstacle de concours en bout de l'écurie club

## Fiche technique 1 – Présentation de l'exploitation

### Les facteurs de productions : atouts et contraintes

Le capital foncier	
Atouts	Contraintes
<p>Les pâtures et les paddocks jouxtent les installations ce qui permet :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gains de temps dans la sortie et la rentrée des chevaux</li><li>- Assurer une bonne surveillance</li><li>- Les chevaux ne restent pas H24 au boxe</li><li>- La cavalerie de club dispose de grandes pâtures où s'ébattre en dehors des heures de travail, en satisfaisant leur instinct grégaire et leur hiérarchie de groupe.</li></ul>	<p>Les terrains sont très argileux et ne permettent pas de garder le troupeau de poney et chevaux de club dehors l'hiver. Ceux-ci sont donc lâchés en groupe dans le manège. Ce qui nécessite plus de travail pour le personnel</p>
<p>La disposition des infrastructures permet d'avoir une vue centrale à la fois sur l'écurie de propriétaire et sur l'écurie de club. Le Club House étant le point central entre les deux.</p> <p>L'écurie de club nouvellement créée est en barrière de contention sécurisée ce qui permet aux chevaux de se voir.</p>	<p>Le nombre important de boxes entraîne une gestion sanitaire rigoureuse et parfois contraignante car entièrement manuelle du côté de l'écurie de propriétaire. (l'écurie de club est curée mécaniquement)</p> <p>Des paddocks supplémentaires pourraient être créés afin de faciliter les sorties quotidiennes des chevaux sur un temps plus long.</p>



Ecurie de club



L'écurie de propriétaire installée dans le corps de ferme est répartie en 4 écuries de 6 à 4 boxes

## **Fiche technique 1 – Présentation de l'exploitation**

<b>Le capital d'exploitation</b>	
<b>Atouts</b>	<b>Contraintes</b>
Un camion 10 places et un van 4 places permettent au club d'être autonomes lors de leur déplacement et même de pouvoir organiser 2 événements en même temps (concours et randonnée par exemple)	L'entretien des sols du manège est compliqué par le manque de matériel adapté faute de financement (tracteur trop gros et herse trop grande). L'été l'arrosage se fait sur l'eau de ville car la réserve d'eau de pluie ne suffit plus.

<b>La main d'œuvre</b>	
<b>Atouts</b>	<b>Contraintes</b>
Main d'œuvre suffisante et très qualifiée avec des compétences complémentaires ce qui restreint le nombre et la répartition des tâches.  Conditions de travail agréables tenant compte de la pénibilité de certaines tâches : La remorque de fumier peut se positionner à ras des boxes pour le curage de l'écurie de propriétaire 2 fois par semaine. Des petits stockages de paille dans chaque écurie permettent un re-paillage quotidien si nécessaire. La mécanisation du curage dans l'écurie de club permet d'ôter le fumier une fois toutes les trois semaines (paillage quotidien)	Certains aménagements faits pour faciliter le travail des salariés peuvent poser quelques soucis :  L'installation des boxes en tubes dans l'écurie de club rend difficile l'isolement en cas de quarantaine.

### **Conclusion**

L'agencement de l'établissement est idéal pour fonctionner.  
Les poneys et les chevaux peuvent bénéficier de beaucoup de liberté.  
La cavalerie est variée, bien dressée et adaptée à la clientèle.  
Le travail est varié malgré les contraintes.  
L'hiver la pénibilité de certaines tâches est plus difficile à supporter.

Le professionnalisme des encadrants permet de découvrir de nombreuses facettes du métier.

## ALIMENTATION DU CHEPTEL

### Les besoins alimentaires

On distingue deux types de besoins :

- Les besoins d'entretien liés aux dépenses de l'organisme pour se maintenir en vie.
- Les besoins de production qui dépendent de la nature et de l'intensité de la production (travail musculaire, gestation, croissance,...)

Au sein de l'AHVC les poneys et les chevaux ne sont pas tous nourris de la même façon.

L'alimentation de chacun va dépendre de plusieurs facteurs :

- De son âge
- De son poids
- De son activité
- De son mode de vie

Le régime de base est principalement le foin et l'herbe.

Il pourra être accompagné d'un complément céréalier tel que l'orge aplatie.

Pour les poneys et les chevaux de compétition un apport complémentaire en floconnés pourra être distribué. Sa composition apparaît ci-dessous :

821570 - DESTRIER OPEN FLOC

Supplémentation n° : 0

AXEREAL ELEVAGE  
8 RUE DU MOULIN DE SALLES  
03140 ST GERMAIN DE SALLES  
Tel: 04 70 90 80 70  
N° emballer : EMB 41018

Fax: 04 70 90 80 15  
agrément : alpha - FR 41.018.010

ALIMENT COMPLEMENTAIRE DE FOURRAGES POUR CHEVAUX ET PONEYS ADULTES

**MODE D'EMPLOI**  
Distribuer en complément de fourrages (herbe et/ou foin) avec de l'eau propre à volonté.  
Quantité journalière à distribuer : de 0.5 à 1.2 kg pour 100 kg de poids vif. Pour plus de précisions : se référer au mode d'emploi présent sur le dos du sac, la fiche technique ou le site WWW.destrier.com.  
Cet aliment est strictement réservé à l'espèce ou la catégorie d'animaux indiquée.  
Eviter d'utiliser en même temps que de l'eau d'abreuvement dans laquelle du chlorure de choline a été ajouté.

**COMPOSITION**  
son de blé, flocons d'orge, flocons d'avoine, orge, luzerne déshydratée, flocons de maïs, paille de blé, tourteau feed stock d'extraction de tourteau partiellement déprotéiné, pulpes de betteraves séchées, mélasse de canne à sucre, carbonate de calcium, blé, huile de colza, sel, soluble de pomme de terre, phosphate bicalcique (minérale).

CONSTITUANTS ANALYTIQUES		ADDITIFS	
Protéine Brute	12.0 %	<b>Vitamines</b>	
Matières Grasses Brutes	3.2 %	Vitamine A 3x672a	8630 UI/kg
Cendres Brutes (m. minérale)	6.7 %	Vitamine D3 E671	1434 UI/kg
Cellulose Brute	11.3 %	Vitamine E 3x700	55 UI/kg
Sodium	1.8 g/kg	Chlorure de Choline 3a890	118 mg/kg
		<b>Oligoéléments</b>	
		Cuivre (sulfate cuivreux pentahydraté) E4	17 mg/kg
		Fer (sulfate ferreux monohydraté) E1	25 mg/kg
		Manganèse (oxyde manganéux) E5	42 mg/kg
		Zinc (oxyde de zinc) 3b603	59 mg/kg
		Zinc (sulfate de zinc heptahydraté) 3b604	4 mg/kg
		Sélénium (sélénite de sodium) E8	0.18 mg/kg
		Sélénométhionine produite par <i>S. cerevisiae</i> NCYC R 397 3b811	0.08 mg/kg
		Iode (iodate de calcium anhydre) 3b202	0.1 mg/kg
		Iode (iodure de potassium) 3b201	0.4 mg/kg
		Cobalt (Granulés enrobés de carbonate de cobalt II) 3b304	0.25 mg/kg

A utiliser de préférence avant le : 26-05-2018  
N° de lot : TR17331003  
Poids net : 20 kg

## Fiche technique 2 - Alimentation

### Un exemple de ration

Les besoins énergétique des chevaux sont exprimés en UFC (unité fourragère cheval) qui correspond à la valeur énergétique nette d'un kg brut d'orge de référence distribué à un cheval à l'entretien.

$$1\text{UFC} = 2250\text{kcal}$$

Les besoins énergétiques sont présentés dans les tables des Apports Journaliers Recommandés édité par l'INRA, en fonction du type de cheval et de sa production.

A titre d'exemple : (source Inra 2012)

	Besoins journaliers pour	Entretien	Travail moyen
Cheval de sang 500 kg	En UFC	4,1	7,8
	En g de MADC	267	562
	Besoins journaliers pour	Entretien	2ème mois lactation
Cheval de trait 800 kg	En UFC	5,6	14,2
	En g de MADC	421	1424

### Exemple 1 : Cheval de 600 kg à l'entretien nourri au foin uniquement

Aliments distribués	Poids brut	Apports aliment par jour			
		UFC	MADC	P	Ca
Ration 1 : Foin INRA 😊	Pour 1kg	0,47	44	2,67	3,52
<b>Apports journaliers totaux</b>	<b>= 10,5 kg</b>	<b>4,9</b>	<b>464</b>	<b>28</b>	<b>37</b>
Ration 2: Foin Parcelle PM 07/2011 ☹️	Pour 1kg	0,48	18	1,77	3,7
<b>Apport journaliers totaux</b>	<b>=10,5 kg</b>	<b>5,04</b>	<b>189</b>	<b>18,6</b>	<b>38,8</b>
<b>Apports journaliers recommandés</b>		<b>4,8</b>	<b>312</b>	<b>17</b>	<b>24</b>

En général le foin de bonne qualité suffit largement à couvrir les besoins d'un cheval à l'entretien. Par contre, avec un foin de qualité moyenne, les besoins, notamment en MADC (Matière Azotée Digestible Cheval) risquent de ne pas être couverts.

### Exemple 2 : Cheval de 600 kg travaillant 1h par jour nourri au foin + granulé

Aliments distribués	Poids brut	Apports aliment par jour par jour			
		UFC	MADC	P	Ca
Foin Parcelle GG 2011	Pour 10 kg	4,9	280	21	32
+ Aliment club	Pour 2 kg	1,44	162	9,6	17,6
<b>= Apport journaliers totaux</b>	<b>12,5 kg</b>	<b>6,34</b>	<b>442</b>	<b>30,6</b>	<b>49,6</b>
<b>Apports journaliers recommandés</b>		<b>6,3</b>	<b>450</b>	<b>23</b>	<b>36</b>

Un foin de meilleure qualité couvrirait mieux les besoins journaliers en MADC.

## ***Fiche technique 2 - Alimentation***

L'AHVC nourrit ses poneys et chevaux de club exclusivement au foin. Pour cela les responsables veillent à la parfaite qualité de celui-ci.

Si l'analyse du foin a un coût non négligeable, elle permet d'avoir une vue d'ensemble de la qualité nutritionnelle de ce dernier.

L'apport de complément céréale ou floconné pour certains assure les besoins d'un cheval/poney au travail, d'une jument gestante ou encore d'un poulain.

### **Distributions des rations**

La distribution des aliments se fait comme suit :

Poney et chevaux de club en entretien au pré : Herbe ou foin à volonté

Poney et chevaux de club en entretien au boxe sur paille

8h/9h	18h/19h
Foin	Foin

Poney et chevaux de club de compétition

8h/9h	10h	17h/18h	19h
Foin	Orge ou floconné	Foin	Orge ou floconné

Le choix a été fait de ne pas donner de ration le midi (sauf cas exceptionnel) afin de pouvoir bouger les animaux (concours, randonnée) sans contrainte d'alimentation le midi.

### **Conclusion**

L'aliment de base doit rester le foin, à condition que son mode de distribution ne constitue pas une gêne dans le travail. Au sein de l'AHVC la mise à l'herbe fait aussi partie du mode d'alimentation à partir d'avril ou mai, mais ce dernier reste limité du fait des surfaces de prairies réduites par rapport au cheptel présent. La consommation de foin interviendra dès l'été à volonté dans les prairies puis rationné une fois les animaux mis en hibernation au boxe à partir de novembre.

Le coût de l'alimentation doit être géré de manière responsable. Si l'on cherche à faire des économies au détriment de la qualité (en terme de composition mais aussi de distribution), les économies réalisées peuvent se traduire à court terme, moyen ou long terme par une augmentation des frais vétérinaires ou de contre performances sportives.

## CONDUITE SANITAIRE ET HYGIENE DES LOCAUX : PROPHYLAXIE

La prophylaxie désigne le processus actif ou passif ayant pour but de prévenir l'apparition, la propagation ou l'aggravation d'une maladie.

### Les principales maladies chez le cheval

<i>Maladies Parasites Autres maux</i>	<i>Symptômes</i>	<i>Soins</i>	<i>Prévention</i>
<b>Coliques</b>	Cheval couché, se regarde les flancs, pas d'appétit	-Lui administrer de la Calmagine -Le faire marcher lui mettre un panier -En cas de complication appeler le vétérinaire (pas de crottin dans les 12h)	Alimentation à base de foin (au moins 10 kg/jour et par cheval), sorties régulières (au moins une heure par jour), vermifuge 4 fois/ans.
<b>Abcès</b>	Boiterie et inflammation du pied	Bain de pied dans de l'eau de javel	
<b>Poux</b>	Démangeaisons Présence de lentes	Sébacil, Butox	Hygiène corporel et des locaux corrects
<b>Gastérophiles</b>	Ver rouge dans les crottins	Panacur + Equimaxx	Vermifugation régulière 4 fois par an
<b>Arthrose</b>	Difficulté à se déplacer, Boiterie	Harpagophytum, anti inflammatoire en cas de crise	Gestion du sol de travail. Phytothérapie préventive
<b>Emphysème</b>	Toux et jetage sans hyperthermie	En fonction de la gravité de la toux: - <b>Phytothérapie</b> (Balsamic Air d'Audevard) + Balsamic contrôle - <b>Cortisone</b>	Hygiène des locaux Eviter les environnements poussiéreux Mouiller le foin
<b>Dermite</b>	Démangeaison, peau irritées, crins cassés.	Dermit-stop, Huile leovet, Flymax derm, Derm lait	
<b>Tendinite</b>	Boiterie (inflammation du tendon)	Gel rafraîchissant, tendilax ou huile or confort +bandes de repos + repos. au travail, mettre des bandes de travail	Eviter le travail dans les sols profonds/ fouillant.

## Fiche technique 3 – Prophylaxie

### La Pharmacie

<i>Types de soins</i>	<i>Produits</i>
<b>Examen</b>	Thermomètre
<b>Intraveineuses Intramusculaires</b>	Seringues Aiguilles (+ récupérateur d'aiguilles usagées)
<b>Blessures</b>	Compresse, Cotons, Bandes cohésives et adhésives, Sparadrap, Biafine (coup de soleil)
<b>Anti-inflammatoire</b>	Equipalazone
<b>Désinfectants Cicatrisants</b>	Cothivet, Bétadine (pure et 'scrub'), Alcool modifié, Sérum physiologique, Dermaflon
<b>Tranquillisants</b>	Vetranquil
<b>Coliques</b>	Calmagine
<b>Problèmes de peau</b>	Dermite : Dermite-stop, Huile leovet, Flymax derm, Derm lait
<b>Tendinites</b>	Tendilax, Argile, Gel rafraîchissant
<b>Pieds</b>	Eau de javel (abcès) Liqueur de Vilatte (fourchette pourrie)
<b>Efforts intenses</b>	Electrolytes
<b>Affections des bronches</b>	Balsamic-air, Balsamic-contrôle
<b>Divers</b>	Panier Tord-nez

### La prévention

Comparée à beaucoup d'écurie du secteur et compte tenu de l'importance de la cavalerie (une cinquantaine de chevaux et poney), le nombre de maladie est relativement peu élevé et le taux de mortalité reste très faible. Les équidés décédés cette année sont au nombre de 3 et avait 27 ans de moyenne d'âge. (Des retraités qui coulaient une tranquille retraite parmi nous).

Nous faisons appel une fois par an au vétérinaire pour la vaccination. Le dentiste et l'ostéopathe passe également annuellement ou en cas de problème spécifique.

## Fiche technique 3 – Prophylaxie

### Vaccination

Pour des raisons sanitaires et économique tout le cheptel est vacciné contre la grippe et le tétanos qui sont obligatoires, et pour certains également contre la rhino (poulinière, chevaux d'internationaux) selon le protocole suivant :

	Protocole avant le 1 <sup>er</sup> /01/2013		Protocole depuis le 1 <sup>er</sup> /01/2013	Exigences pour concourir
<b>Primo vaccination</b>	<b>1<sup>er</sup> vaccin</b> : jour 0 (ex : 1 <sup>er</sup> janvier 2016) <b>2<sup>ème</sup> vaccin</b> : environ <b>1 mois</b> après Exactement entre 21 et 92 jours après le 1 <sup>er</sup> vaccin (ex : 1 <sup>er</sup> février 2016)	<b>Primo vaccination</b>	<b>1<sup>er</sup> vaccin</b> : jour 0 (ex : 1 <sup>er</sup> janvier 2016) <b>2<sup>ème</sup> vaccin</b> : environ <b>1 mois</b> après Exactement entre 21 et 92 jours après le 1 <sup>er</sup> vaccin (ex : 1 <sup>er</sup> février 2016)	Peut concourir <b>7 jours</b> après le second vaccin. (ex : donc dès le 8 février 2016)
<b>Rappels</b>	<b>1 an</b> max après le dernier vaccin (ex : 1 <sup>er</sup> février 2017)	<b>Premier Rappel</b>	Entre 5 et <b>6 mois</b> après le second vaccin de la primo (ex : 1 <sup>er</sup> août 2016)	Ne peut pas concourir dans les <b>7 jours</b> après avoir reçu un vaccin.
		<b>Rappels</b>	<b>1 an</b> max après le dernier vaccin (ex : 1 <sup>er</sup> août 2017)	Ne peut pas concourir dans les <b>7 jours</b> après avoir reçu un vaccin.

### Vermifugation

Protocole de Vermifugation

<i>Période</i>	<i>Molécule utilisée</i>	<i>Parasites visés</i>
Février	Ivermectine	Strongles, oxyures, gastérophile
Mai	moxidectine	Tous sauf ténia
Août	pyrantel	Grand strongle, ascaris, oxyures, tenia (double dose)
Novembre	Ivermectine + praziquantel	tous

### Hygiène des locaux

Les boxes de propriétaires sont re-pailler quotidiennement si nécessaire et entièrement curer manuellement 2 fois par semaine. Ils sont désinfectés au saniterpen 2 fois par mois.

Les boxes de l'écurie de club sont quotidiennement pailler si nécessaire et totalement curer mécaniquement toutes les 3 semaines + désinfection.

Abreuvoir automatique et mangeoire sont journalière ment contrôler et les bacs a eau des paddock et des prés sont traités à l'Aquasept a chaque changement d'eau.

## ***Fiche technique 3 – Prophylaxie***

### **Litières et traitement des effluents**

La plupart des chevaux et poney sont logés sur litière de paille de blé provenant d'une production locale. L'agriculteur qui fournit la paille reprend une partie du fumier pour son épandage.

Le reste est stocké et se transforme en compost pour les potager de ceux qui veulent venir en chercher.

Quelques chevaux et poney sont logés sur litière de copeaux entretenue deux fois par jour. Le fumier de ces litières est évacué en même temps que la litière sur paille et mélangé à celle-ci.

### **Conclusion**

L'état général de la cavalerie montre que l'hygiène, le bien-être et l'alimentation pratiqués par l'AHVC, s'inscrivent dans le respect des besoins de l'animal et portent sans aucun doute leurs fruits.

## **CONDUITE DE LA REPRODUCTION**

L'élevage au sein de l'AHVC n'est pas une activité qui a pour objectif de générer des produits mais plutôt d'enrichir l'actif en augmentant la valeur du cheptel.

### **Origine de l'élevage Dicel**

L'élevage Dicel a été créé en 2000 dans le but de conserver sur la structure des ponettes n'étant plus apte à travailler sur le club mais auxquelles on tenait affectivement.

L'idée de faire naître pour la relève du club était donc décidée.

### **Choix de la race :**

On a été mise à la reproduction en 2000, 2 ponettes et une jument selle française.

Par la suite une seule ponette et une jument selle française ont été conservées.

16 produits sont nés à l'élevage entre 2000 et 2018.

<i>Année de naissance</i>	<i>Production poney</i>	<i>Production cheval</i>
2000	2 poneys OC (x arabe et x New Forest)	1 Selle Français
2001	1 poney OC (x pfs)	
2002	1 poney OC (x pfs)	1 selle Français
2003	1 poney OC (x pfs)	
2004		2 selles Français
2006		1 selle Français
2010		1 selle Français
2011		1 selle Français
2012		1 selle Français
2014	1 poney OC (x Welsh)	
2016	1 poney OC (x Welsh)	
2018	1 Connemara part Bred (x Connemara)	

La production selle française orientée compétition a été en grande partie vendue ou a été mise à l'élevage après exploitation.

La production poney a été pour moitié conservée pour le club et pour moitié vendue.



2018 Iséo Dicel x Dexte rLeam Pondi Con. Et Suez Dicel SF x Dauphin de Savinia SF

## Fiche technique 4 - Reproduction

### Coût de reproduction

Cout du poulain à venir sans suivi vétérinaire spécifique	Coût du poulain à venir avec suivi vétérinaire
Saillie poney 350€ + pension 1 mois 200€	Saillie poney 350€ + pension 1 mois 200€
	Suivi échographique : 230€
Sérovaccination par nos soins : 45€	Sérovaccination par le vétérinaire : 100€
Document d'identification : 45€	Document d'identification : 45€
Pucage et identification : 120€	Pucage et identification : 120€
	Vermifugation 4x30€= 120€ (à 8jrs puis tout les 2 mois)
	Vaccination et rappel : 90€
Total : 760€	Total : 1255€

Dans la mesure où l'objectif est de minimiser les coûts au maximum par rapport aux charges engendrées, aucun suivi vétérinaire spécifique n'a été mis en place.

Le protocole de vaccination reste le même que pour le reste du cheptel et seul l'alimentation des mères est améliorée 1 mois avant la mise bas pour favoriser la lactation et jusqu'au sevrage du poulain.

### Conclusion

Nous n'avons jamais de soucis sur les juments gestantes ou sur les poulains.

Par contre on peut se poser la question de la réelle utilité de produire ses propres produits ne sachant pas leur devenir réel surtout que ce n'est pas l'activité première du club.

Ne vaut-il pas mieux investir un peu dans un poney ou un cheval débouffé qui pourra être opérationnel de suite et qui pourra éventuellement être valorisé en concours.

D'autant que le but premier du club n'est pas de vendre ses poulains mais bien de valoriser l'actif immobilisé et bien sur le plaisir de voir grandir ses poulains.



2014 : Embruns Dichel

(x Eyearth Troy WB et Suez Dichel x Dauphin de Savinia SF)



2012 : Caraïbes Dichel

(x Quebracho de Sémilly SF et Qumrane Dichel SF x Addagio du Hill)

## VALORISATION DU CHEVAL

### Le Débourage

Ne constitue pas une activité principale du club. Il s'agit soit d'une prestation de service envers un tiers soit le débourage des poulains nés à l'élevage.

#### **Méthodes de débourage :**

Classique :

Le jeune cheval commence par être longé au trois allures et à apprendre les ordres vocaux.

Puis il est longé avec le filet et la selle après étape de désensibilisation.

Enfin le cavalier est mis en selle tranquillement d'abord à la longe puis lâcher en autonomie.

D'autres méthodes existent et peuvent être appliquées en fonction du choix de la personne qui débourage ou des problèmes liés au débourage. (Méthode Blondeau, Ethologie la cense,....)

### La Valorisation

La valorisation des poneys et chevaux permet de donner plus de valeur non seulement à l'actif immobilisé mais aussi au stock (chevaux éventuellement à vendre). Elle permet aussi d'avoir une cavalerie plus attractive et donc d'attirer plus de client.

Il peut y avoir plusieurs types de valorisation :

Types de valorisation	
Travail du jeune cheval de 3 à 6 ans	Les jeunes nés à l'élevage sont travaillés dans le but d'intégrer les reprises. L'objectif est de leur faire prendre de l'expérience afin qu'ils puissent par la suite faire progresser les élèves. L'inconvénient est que l'on ne sait pas au départ quel sera le potentiel et combien de temps il faudra pour être opérationnel.
Travail du cheval adulte (+6ans)	Les chevaux chevronnés continuent d'être travaillés en dehors des reprises afin de parfaire leur niveau de dressage et faire en sorte qu'ils obtiennent des résultats en compétition
Les compétitions Jeunes Chevaux	Certains jeunes qualiteux de 4 à 6 ans peuvent être valorisés sur le circuit jeune chevaux pour pouvoir être vendus
Les compétitions Club-ponam-amateur-pro	L'AHVC pratique principalement la compétition de saut d'obstacle depuis le niveau ponam jusqu'aux épreuves pro avec de nombreux classements et résultats : Champion de France CSO poney en 2014 et 2016.

## **Fiche technique 5 - Valorisation**

### **Semaine type du travail d'un cheval de compétition**

Cheval SF de 18 ans pratiquant la compétition sur épreuves 120 / 130

<b>Jours</b>	<b>Matin</b>	<b>Après midi</b>
<b>Lundi</b>	Paddock	Longe
<b>Mardi</b>	Trotting	Paddock
<b>Mercredi</b>	Plat	Paddock
<b>Jeudi</b>	Travail sur les barres	Plat
<b>Vendredi</b>	Longe	Départ en concours / plat
<b>Samedi</b>	Concours	Concours
<b>Dimanche</b>	Ou Paddock	Ou Plat

### **Semaine type d'un Poney/cheval de club**

Poney D de 14 ans tous niveaux

<b>Jours</b>	<b>Matin</b>	<b>Après midi</b>
<b>Lundi</b>	Paddock	1 reprise
<b>Mardi</b>	Plat	Paddock
<b>Mercredi</b>	1 reprise	2 reprises
<b>Jeudi</b>	Paddock	Saut
<b>Vendredi</b>	Paddock	2 reprises
<b>Samedi</b>	1 reprise	2 reprises
<b>Dimanche</b>	Concours ou animation ou balade	

## **Conclusion**

Il est plus sûr et plus rentable pour un club d'acquérir à bas prix des chevaux débourrés possédant des bases de dressage, que de débourrer soi-même des poulains qui vont demander beaucoup de temps et coûter beaucoup d'argent avant de pouvoir en rapporter. Mais quel plaisir lorsqu'un poulain né à la maison devient un bon maître d'école.



Caraïbes Dicl – Cycle Libre 2<sup>ème</sup> année monté par Azélie Barrat

## **GESTION DES PRAIRIES**

### **Répartition des parcelles**

L'AHVC possède 3 hectares de prairies attenantes aux installations et à en location 13 ha de terrain communaux : 5,5ha attenant et 7,5ha situé dans un rayon de 3 km.

Attenant à la structure 2 grandes prairies pour le troupeau de club et 3 paddocks pour des lots temporaires.

Les prairies les plus éloignées des installations servent toutes l'année pour les retraités et les chevaux d'élevage.

### **Entretien des parcelles**

Les paddocks sont régulièrement passé au girobroyeur afin d'éliminer les refus.

Les prairies ne sont utilisées que de mai à octobre : la mise à l'herbe se fait dès que le temps le permet. Le critère retenu est la tenue du sol. Implanté sur des terrains très argileux l'exploitation ne peut pas se permettre de refaire les prairies chaque année. Les poneys et chevaux ne sont donc mis en prairie que lorsque le sol est correctement asséché.

Les haies sont régulièrement entretenues permettant une protection naturelle contre les intempéries.

Les chevaux qui ne sont plus en activité et qui vivent dehors à l'année sont mis en hivernage dans les prairies les moins mouillées (pente) ou dans des parcelles « sacrifiées » qui seront refaites l'année suivante.

### **Optimisation de la gestion des prairies**

Les prairies n'ont pas vocation de nourrir les poneys et chevaux sur une longue période mais bien de leur offrir, l'espace de deux saisons (printemps et été) un cadre plus propice à leur bien-être.

D'avril/mai et Jusqu'à mi juillet, en effectuant des rotations, le cheptel de club parvient à n'être alimenté qu'avec de l'herbe et un peu de foin ou de complément céréalier lorsqu'il rentre au boxe pour travailler.

Les chevaux et poney qui tournent sur les 3 paddocks, sont complémentés en foin et en céréales, voir en floconnés pour les chevaux de compétition.

Bilan fourrager :

L'herbe produite sur les terrains appartenant ou louer par l'AHVC est principalement destiné à être consommée.

Le foin est acheté à différent fournisseur, ce qui permet d'être exigeant qu'en a la qualité du produit.

## Fiche technique 6 – Gestion des prairies

Gestion des prairies	
Atouts	Contraintes
Présence de surface enherbée suffisante pour permettre aux poney et chevaux de club de vivre 6 mois à l'extérieur.	20 ha de surface à entretenir en plus du travail du club.
Présence de grand paddock enherbé pour permettre aux chevaux de propriétaires ou aux poneys et chevaux de club ne pouvant pas être intégrés au troupeau de pouvoir profiter de larges étendus pour s'ébattre.	Certaines parcelles qui sont éloignées nécessitent une visite journalière de surveillance.
Suffisamment de surface pour conserver quelques poney ou chevaux de club à la retraite à moindre coût.	Utilisation des terres sur 6 mois uniquement car terrains argileux qui ne tiennent pas lorsqu'il pleut trop.

### Matériel utilisé

L'AHVC est propriétaire de deux tracteurs

Un Renault 751 avec fourche servant à la manipulation du fourrage, l'apport d'eau dans les pâtures, et l'entretien des sols à l'aide de divers matériel (herse, lame,...).

Un tracteur Massey Ferguson attelé à une remorque benne servant à évacuer le fumier.

L'AHVC autogère tout son entretien hormis le chemin d'accès qui est communal et donc entretenu par la municipalité du Pêchereau.

### Conclusion

L'AHVC a la grande chance de pouvoir mettre ses poneys et chevaux dehors au moins 6 mois de l'année et de les nourrir à l'herbe au moins 2 mois.

Le moral du cheptel s'en trouve donc bien et le travail s'en ressent.

## RESULTATS TECHNICO-ECONOMIQUES

L'AHVC est une association loi 1901.

Elle ne procède donc qu'à une comptabilité simplifiée, dépenses/recettes

### Bilan 2018

Recettes (€)		Dépenses (€)	
<b>Pensions</b>	37.340,00	<b>Aliments</b> Orge Granulés Foin Paille	6.394,88
<b>Forfaits</b> Carte 10séances Forfaits trimestriels Licences Adhésions	32.736,50	<b>Soins</b> Vétérinaire Pharmacie Maréchal Ferrant	9.635,55
<b>Concours</b>	16.255,05	<b>Concours</b> Frais route Part FFE engagements	15781,07
<b>Leçons</b> Passager Balade	26.271,00	<b>Charges</b> Salaires MSA Assurances Eau – EDF Prêt bancaire	53.451,03
<b>Divers</b> Sport adapté Scolaire Centre de loisirs	15.234,85	<b>Véhicules – matériel</b> Carburant Entretiens véhicules	14.793,55
		<b>Divers</b> Sellerie Fioul Bois de chauffage	16.222,03
		<b>Achat autres</b>	11.162,19
<b>Total recettes</b>	127.837,40	<b>Total dépenses</b>	127.440,30

## **Fiche technique 7 – Résultats technico-économiques**

Le bilan est à l'équilibre avec un excédent de recette de 397,10€.

La fin de l'aménagement du tunnel de stockage en écurie de club à utilisé une partie des bénéfices réalisés durant l'été 2018. La trésorerie s'en est trouvée affaiblie sans pour autant que l'association se retrouve en difficulté.

Les mois d'hiver sont les plus compliqués à gérer au niveau trésorerie car les dépenses dut aux fait que les poneys et chevaux sont hivernés en boxes sont plus importantes (consommation de paille et de foin augmenté).

Toutefois l'association parvient à investir chaque année dans l'amélioration de ses structures afin d'accueillir ses clients dans des conditions optimum.

### **Prévision pour 2019/2020**

Finir l'agrandissement de la fumière. Réfection des dalles de certaines écuries de propriétaire.

Eventuellement faire une campagne de sponsoring afin de racheter un parc d'obstacle de travail.

Commencer à envisager la révision des toitures de certains bâtiments.

### **PROGRESSION GLOBALE DE NOS CAVALIERS DEPUIS 2014 (source FFE- club SIF)**

Taux de progression 2017-2018

+ 14.58%

A H DU VAL DE CREUSE est dans le 1er tiers des clubs de France pour la progression 2017-2018

Vos nouveaux licenciés :

+61.29%

A H DU VAL DE CREUSE est dans le 1er tiers des clubs de France pour la conquête de nouveaux publics

	2015	2016	2017	31/03/2018	2017/2018
Primo licenciés	28	16	21	31	47,62%
Licences venant d'autres clubs	19	18	10	19	90%
Total	47	34	31	40	61,29%